

OPIS PRODUKTU	ART.	Cena netto PLN
<b>DO PAP ZGRZEWALNYCH</b>		
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75	i200	194.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110	i202	236.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125	i204	254.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160	i206	271.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją	i200.1	240.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją	i202.1	280.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją	i204.1	300.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją	i206.1	316.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją i opaską grzejną	i200.2	397.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją i opaską grzejną	i202.2	442.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją i opaską grzejną	i204.2	459.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją i opaską grzejną	i206.2	475.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 75	i129	210.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 80	i130	225.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 100	i132	262.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 110	i133	273.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 125	i134	283.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 150	i136	315.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 30	030-040-240-040	29.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 49	030-050-240-060	33.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 67	030-040-240-075	35.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 72	030-040-240-080	34.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 81	030-040-240-090	36.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 94	030-040-240-100	36.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 96	030-040-240-110	38.50
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 113	030-040-240-125	39.50
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 129 - kołnierz z otworami	030-050-240-140	50.00

WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 137 - kołnierz z otworami	030-050-240-150	52.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 148 - kołnierz z otworami	030-050-240-160	61.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 185 - kołnierz z otworami	030-050-240-200	106.00
WPUST DO PAPY DŁ. 240, ø 116 do HDP - kołnierz z otworami	030-051-240-125	46.00
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 42	i150	36.00
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 54	i1.5	26.50
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 66	i13.4	33.00
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 73	i18.1	33.00
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 83	i14.1	34.00
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 92	i19.1	41.50
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 100	i19.2	41.50
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 116	i20.1	43.00
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 132	i17.1	51.50
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ. 250, ø 148	i112	63.50
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 75	i107	90.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 80	i27	102.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 100	i28	105.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 110	i109	110.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 125	i29	112.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 140	i30	114.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 151	i91	115.50
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ. 330, ø 191	i99	167.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 485, ø 80	i101	93.50
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 485, ø 100	i102	106.50
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 485, ø 125	i103	115.50
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 485, ø 140	i104	132.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 72 - kołnierz z otworami	030-160-600-080	120.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 81 - kołnierz z otworami	030-160-600-090	125.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 92 - kołnierz z otworami	030-160-600-100	122.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 100 - kołnierz z otworami	030-160-600-110	127.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 114 - kołnierz z otworami	030-160-600-125	142.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 132 - kołnierz z otworami	030-160-600-140	160.50
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 142 - kołnierz z otworami	030-160-600-150	170.00

WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 145 - kołnierz z otworami	030-160-600-160	177.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ. 600, ø 185 - kołnierz z otworami	030-160-600-200	211.00
WPUST POZIOMY DO PAPY BEZ SYFONU ø 50	i141	61.00
WPUST POZIOMY DO PAPY BEZ SYFONU ø 75	i142	69.00
WPUST POZIOMY DO PAPY Z SYFONEM ø 50	i144	71.00
WPUST POZIOMY DO PAPY Z SYFONEM ø 75	i145	79.00
KOMINEK IDEAL WYS. 240, ø 75 - bez czapki	030-420-240-075	18.50
KONINEK IDEAL WYS. 400, ø 75 GÓRA, ø 125 DÓŁ - bez czapki	030-460-400-125	52.00
CZAPKA NA KOMINEK "IDEAL"	030-500-900-080	4.50
ESTRAER ø 75, WYS. 140 - do kominków "IDEAL"	030-500-900-010	39.50
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PAPY WYS. 270, ø 75	i49.6	26.00
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PAPY WYS. 325, ø 110	i49.1	46.00
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PAPY WYS. 500, ø 110	i49.9	89.00
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ø 75	i48.3	3.50
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ø 110	i49.7	3.50
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ø 75	i48.8	5.90
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ø 110	i49.8	6.40
KANALIZATOR ø 67, WYS. 100	i51	24.00
KANALIZATOR ø 65, WYS. 100	030-500-100-065	27.00
KANALIZATOR ø 67, WYS. 220	030-500-220-065	31.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 425, 65x100	030-300-065-100	55.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 425, 100x100	030-300-100-100	57.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 425, 45°, 65x100	030-301-065-100	59.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 425, 45°, 100x100	030-301-100-100	73.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, WYM. 100x100	i39.3	61.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, WYM. 65x100	i45.8	60.00

KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 50	030-360-500-050	116.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 90	030-360-500-090	128.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 63	i304	73.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 75	i305	73.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 80	i307	73.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 100	i310	75.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 110	i311	77.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ. 500, ø 125	i312	95.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ. 500, ø 50	180-360-500-050	120.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ. 500, ø 63	180-360-500-063	123.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ. 500, ø 75	180-360-500-075	127.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ. 500, ø 90	180-360-500-090	132.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ. 500, ø 110	180-360-500-110	135.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ. 500, ø 125	180-360-500-125	142.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 310, WYM. 50x40 - szary	i117.1	51.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 310, WYM. 50x40 - kość słoniowa	i117.2	49.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 310, WYM. 50x40 - brązowy	i117.3	51.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 310, WYM. 50x40 - czarny	i117.4	44.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 345, WYM. 56x48 - czarny	030-330-345-010	48.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 345, WYM. 56x48 - kość słoniowa	030-330-345-020	48.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 345, WYM. 56x48 - miedziany	030-330-345-030	49.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 345, WYM. 56x48 - czerwony	030-330-345-040	49.00
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ. 345, WYM. 56x48 - złoty	030-330-345-050	49.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 60, ø 10	030-380-060-010	15.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 60, ø 12	030-380-060-012	16.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 120, ø 13-49	030-540-900-013	24.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 120, ø 20-50	i138	24.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 250, ø 18	030-385-250-018	38.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 250, ø 28	030-385-250-028	43.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 185, ø 34-90	i113	58.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 180, ø 75-125	i114	69.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 125, ø 80-125	i58	58.00

USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 400, ø 80	030-390-400-080	61.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 400, ø 110	030-390-400-110	66.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 90, ø 140	030-380-090-140	22.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PAPY WYS. 90, ø 160	030-380-090-160	22.50
NAROŻNIK DO PAPY - WEWNĘTRZNY	030-540-050-095	6.50
NAROŻNIK DO PAPY - ZEWNĘTRZNY	030-540-550-095	7.50
NAROŻNIK DO PAPY - WEWNĘTRZNY	i115.1	5.50
NAROŻNIK DO PAPY - ZEWNĘTRZNY	i116.1	6.60
TAŚMA DYLATACYJNA GDL 30/40 czarna	480-100-030-040	115.00
TAŚMA DYLATACYJNA GDL 40/40 czarna	480-100-040-040	130.00
<b>DO MEMBRAN - FOLII PCV</b>		
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75	i200	194.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110	i202	236.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125	i204	254.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160	i206	271.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją	i200.1	240.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją	i202.1	280.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją	i204.1	300.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją	i206.1	316.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją i opaską grzejną	i200.2	397.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją i opaską grzejną	i202.2	442.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją i opaską grzejną	i204.2	459.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją i opaską grzejną	i206.2	475.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 75	i129	210.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 80	i130	225.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 100	i132	262.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 110	i133	273.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 125	i134	283.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 150	i136	315.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 30	120-040-240-040	41.50
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 50	120-040-240-060	44.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 67	120-040-240-075	46.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 71	120-040-240-080	47.00

WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 78	120-040-240-090	48.50
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 92	120-040-240-100	52.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 94	120-040-240-110	58.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 116	120-040-240-125	63.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 128	120-040-240-140	73.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 134	120-040-240-150	78.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 146	120-040-240-160	82.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 184	120-040-240-200	132.00
WPUST DO PVC DŁ. 240, ø 116 - dla rury HDPE	120-041-240-125	62.50
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 54	i1.2	34.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 66	i13.1	39.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 73	i21	44.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 83	i14A	47.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 92	i22	50.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 100	i16.1	61.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 116	i23	58.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 132	i17A	96.00
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ. 250, ø 148	i112A	89.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 75	i108	90.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 80	i31	102.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 100	i32	105.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 110	i109.1	110.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 125	i33	112.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 140	i34	114.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 151	i97	115.50
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ. 330, ø 191	i100	167.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 72	120-150-600-080	139.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 81	120-150-600-090	146.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 92	120-150-600-100	152.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 100	120-150-600-110	158.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 114	120-150-600-125	171.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 132	120-150-600-140	190.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 142	120-150-600-150	199.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 145	120-150-600-160	210.00
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ. 600, ø 185	120-150-600-200	257.00

KOMINEK IDEAL DO PCV WYS. 240, ø 75 - BEZ CZAPKI	120-420-240-075	47.50
KONINEK IDEAL DO PCV WYS. 400, ø 75 GÓRA, ø 125 DÓŁ - BEZ CZAPKI	120-460-400-125	70.50
CZAPKA NA KOMINEK "IDEAL"	030-500-900-080	4.50
ESTRAER ø 75, WYS. 140 - do kominków "IDEAL"	030-500-900-010	39.50
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PCV WYS. 325 , ø 110	i49.3	89.00
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ø 75	i48.3	3.50
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ø 110	i49.7	3.50
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ø 75	i48.8	5.90
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ø 110	i49.8	6.40
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ. 425, WYM. 65x100	120-300-065-100	74.00
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ. 425, WYM.100x100	120-300-100-100	75.00
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ. 425,KĄT 45°, WYM. 65x100	120-301-065-100	76.00
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ. 425,KĄT 45°, WYM.100x100	120-301-100-100	78.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, WYM. 65x100	i45.1	70.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, WYM. 100x100	i39.2A	87.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PVC DŁ. 500, ø 50	120-350-500-050	115.50
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, ø 63	i304A	95.50
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, ø 75	i305A	99.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PVC DŁ. 500, ø 90	120-350-500-090	127.50
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, ø 80	i307A	103.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, ø 100	i310A	107.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, ø 110	i311A	111.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ. 500, ø 125	i312A	122.00
RZYGACZ DO PVC DŁ. 345, WYM. 56x48	120-330-345-100	56.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 60, ø 10	120-370-060-010	17.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 60, ø 12	120-370-060-012	17.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PCV WYS. 120, ø 13-49	120-540-900-013	25.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PCV WYS. 120, ø 20-50	i139	24.50

USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 250, ø 18	120-385-250-018	32.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 250, ø 29	120-385-250-028	36.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PCV WYS. 185, ø 34-90	i113.1	58.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PCV WYS. 180, ø 75-125	i114.1	69.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PCV WYS. 125, ø 80-125	i59	58.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 400, ø80	120-390-400-080	57.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 400, ø110	120-390-400-110	61.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 90, ø 140	120-370-090-140	25.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO PVC WYS. 90, ø 160	120-370-090-160	26.50
NAROŻNIK DO PVC - WENWĘTRZNY	120-540-050-095	6.00
NAROŻNIK DO PCV - WEWNĘTRZNY	i115	5.50
NAROŻNIK DO PVC - WENWĘTRZNY - UNIWERSALNY	120-540-050-110	9.00
NAROŻNIK DO PVC - ZENWĘTRZNY	120-540-550-095	8.00
NAROŻNIK DO PCV - ZEWNĘTRZNY	i116	8.50
NAROŻNIK DO PVC - ZENWĘTRZNY - UNIWERSALNY	120-540-550-110	12.00
NAROŻNIK DO PVC - WENWĘTRZNY - BRASS	CIM-0225-02-S	6.00
NAROŻNIK DO PVC - WENWĘTRZNY - SIKA	CIM-0225-02-S01	7.50
NAROŻNIK DO PVC - ZENWĘTRZNY - BRASS	CIM-0230-02-S	6.50
NAROŻNIK DO PVC - ZENWĘTRZNY - SIKA	CIM-0230-02-S01	7.50
TAŚMA DYLATACYJNA DO PCV GDL - PVC 30/40 SZARA	480-150-030-040	100.00
TAŚMA DYLATACYJNA DO PCV GDL - PVC 40/40 SZARA	480-150-040-040	126.00
<b>DO MEMBRAN - FOLII TPO</b>		
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75	i200	194.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110	i202	236.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125	i204	254.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160	i206	271.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją	i200.1	240.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją	i202.1	280.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją	i204.1	300.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją	i206.1	316.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją i opaską grzejną	i200.2	397.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją i opaską grzejną	i202.2	442.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją i opaską grzejną	i204.2	459.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją i opaską grzejną	i206.2	475.50



WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, 75	i129	210.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, 80	i130	225.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, 100	i132	262.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, 110	i133	273.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, 125	i134	283.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, 150	i136	315.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 30	150-040-240-040	38.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 50	150-040-240-060	42.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 67	150-040-240-075	43.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 71	150-040-240-080	44.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 78	150-040-240-090	45.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 92	150-040-240-100	47.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 94	150-040-240-110	52.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 113	150-040-240-125	53.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 128	150-040-240-140	66.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 134	150-040-240-150	71.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 146	150-040-240-160	77.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 184	150-040-240-200	86.00
WPUST DO TPO DŁ. 240, 116- DO HDPE	150-041-240-125	53.00
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 54	i1.3	33.00
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 66	i13.3	38.50
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 73	i21.3	43.00
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 83	i14P	46.00
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 92	i22.3	49.50
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 100	i16.3	60.50
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 116	i23.3	57.00
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 132	i17P	95.00
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ. 250, 148	i112P	88.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, 75	i108.2	90.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, 80	i31.2	102.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, 100	i32.2	105.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, 110	i109.2	110.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, 125	i33.2	112.00
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, 140	i34.2	114.00

WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ø 151	i97.2	115.50
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ø 191	i100.2	167.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 72	150-150-600-080	110.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 81	150-150-600-090	122.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 92	150-150-600-100	133.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 100	150-150-600-110	144.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 114	150-150-600-125	150.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 132	150-150-600-140	160.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 142	150-150-600-150	180.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 145	150-150-600-160	199.00
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ. 600, ø 185	150-150-600-200	210.00
KOMINEK IDEAL DO TPO WYS. 240, ø 75 - BEZ CZAPKI	150-420-240-075	47.00
KONINEK IDEAL DO TPO WYS. 400, ø 75 GÓRA, ø 125 DÓŁ - BEZ CZAPKI	150-460-400-125	79.00
CZAPKA NA KOMINEK "IDEAL"	030-500-900-080	4.50
ESTRAER ø 75, WYS. 140 - do kominków "IDEAL"	030-500-900-010	39.50
KOMINEK WENTYLACYJNY DO TPO WYS. 325 , ø 110	i49.5	95.00
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ø 75	i48.3	3.50
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ø 110	i49.7	3.50
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ø 75	i48.8	5.90
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ø 110	i49.8	6.40
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 425, WYM. 65x100	150-300-065-100	66.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 425, WYM. 100x100	150-300-100-100	71.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 425, 45°, WYM. 65x100	150-301-065-100	66.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 425, 45°, WYM. 100x100	150-301-100-100	71.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, WYM. 65x100	i45.10	71.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, WYM. 100x100	i39.2P	89.50
KIELICH PRZYŚCIENNY TPO DŁ. 500, ø 50	150-350-500-050	90.00
KIELICH PRZYŚCIENNY TPO DŁ. 500, ø 63	150-350-500-063	90.00

KIELICH PRZYŚCIENNY TPO DŁ. 500, ø 75	150-350-500-075	90.00
KIELICH PRZYŚCIENNY TPO DŁ. 500, ø 90	150-350-500-090	95.00
KIELICH PRZYŚCIENNY TPO DŁ. 500, ø 110	150-350-500-110	100.00
KIELICH PRZYŚCIENNY TPO DŁ. 500, ø 125	150-350-500-125	124.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, ø 63	i304P	95.50
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, ø 75	i305P	99.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, ø 80	i307P	103.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, ø 100	i310P	110.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, ø 110	i311P	111.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ. 500, ø 125	i312P	122.00
RZYGACZ DO TPO WYS. 345, WYM. 56x48	150-330-345-100	47.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 60, ø 10	150-370-060-010	15.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 60, ø 12	150-370-060-012	15.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 120, ø 13-49	150-540-900-013	24.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 120, ø 20-50	i139.2	24.50
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 250, ø 18	150-385-250-018	39.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 250, ø 28	150-385-250-028	43.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 185, ø 34-90	i113.3	58.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 180, ø 75-125	i114.3	69.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 125, ø 80-125	i59.2	58.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 400, ø 80	150-390-400-080	69.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 400, ø 110	150-390-400-110	95.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 90, ø 140	150-370-090-140	26.00
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DO TPO WYS. 90, ø 160	150-370-090-160	27.00
NAROŻNIK DO TPO - WEWNĘTRZNY	i115.2	5.50
NAROŻNIK DO TPO - WEWNĘTRZNY	150-540-050-095	8.00
NAROŻNIK DO TPO - WEWNĘTRZNY - UNIWERSALNY	150-540-050-110	11.00
NAROŻNIK DO TPO - ZEWNĘTRZNY	i116.2	8.50
NAROŻNIK DO TPO - ZEWNĘTRZNY	150-540-550-095	9.00
NAROŻNIK DO TPO - ZEWNĘTRZNY - UNIWERSALNY	150-540-550-110	15.00
<b>DO MEMBRAN - FOLII ECB</b>		
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75	i200	194.50

WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110	i202	236.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125	i204	254.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160	i206	271.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją	i200.1	240.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją	i202.1	280.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją	i204.1	300.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją	i206.1	316.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją i opaską grzejną	i200.2	397.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją i opaską grzejną	i202.2	442.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją i opaską grzejną	i204.2	459.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją i opaską grzejną	i206.2	475.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 75	i129	210.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 80	i130	225.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 100	i132	262.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 110	i133	273.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 125	i134	283.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 150	i136	315.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 31	070-040-240-040	39.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 53	070-040-240-060	40.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 70	070-040-240-075	47.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 74	070-040-240-080	47.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 82	070-040-240-090	53.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 94	070-040-240-100	58.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 96	070-040-240-110	60.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 116	070-040-240-125	67.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 132	070-040-240-140	76.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 141	070-040-240-150	81.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 151	070-040-240-160	83.00
WPUST DO ECB DŁ. 240, ø 191	070-040-240-200	91.00
<b>DO MEMBRAN - FOLII EPDM</b>		
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75	i200	194.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110	i202	236.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125	i204	254.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160	i206	271.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją	i200.1	240.50
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją	i202.1	280.50

WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją	i204.1	300.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją	i206.1	316.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 75 z izolacją i opaską grzejącą	i200.2	397.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 110 z izolacją i opaską grzejącą	i202.2	442.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 125 z izolacją i opaską grzejącą	i204.2	459.00
WPUST UNIWERSALNY "TOP" DŁ. 250, ø 160 z izolacją i opaską grzejącą	i206.2	475.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 75	i129	210.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 80	i130	225.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 100	i132	262.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 110	i133	273.00
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 125	i134	283.50
WPUST UNIWERSALNY "SURE FIX" DŁ. 330, ø 150	i136	315.00
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 31	090-040-240-040	34.00
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 53	090-040-240-060	36.00
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 70	090-040-240-075	39.50
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 74	090-040-240-080	40.50
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 82	090-040-240-090	43.00
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 94	090-040-240-100	44.00
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 96	090-040-240-110	47.30
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 119	090-040-240-125	49.50
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 132	090-040-240-140	61.50
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 141	090-040-240-150	68.00
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 151	090-040-240-160	73.50
WPUST DO EPDM DŁ. 240, ø 190	090-040-240-200	110.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO EPDM DŁ. 425 - 65x100	090-300-065-100	65.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO EPDM DŁ. 425 - 100x100	090-300-100-100	70.00
<b>DO IZOLACJI PŁYNNEJ</b>		
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 42	i150R	38.00
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 54	i1.1R	41.00
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 66	i13R	45.00
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 73	i10R	49.50
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 83	i14R	55.00
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 92	i11R	59.00
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 100	i16R	63.00
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 116	i12R	67.00

WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 132	i17R	71.50
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ø 148	i112R	75.50
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ BEZ SYFONU ø 50	i141.1	69.00
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ BEZ SYFONU ø 75	i142.1	79.00
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ Z SYFONEM ø 50	i144.1	79.00
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ Z SYFONEM ø 75	i145.1	89.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, WYM. 65-97mm - czarny	i45.20	69.50
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, WYM. 65-97mm - szary	i45.24	79.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, WYM. 65-97mm - kość słoniowa	i45.27	79.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 500, ø 63 - czarny	i304.1	99.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 500, ø 63 - szary	i304.5	109.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 500, ø 63 - kość słoniowa	i304.8	109.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 500, ø 75 - czarny	i305.1	109.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 500, ø 75 - szary	i305.5	119.00
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 500, ø 75 - kość słoniowa	i305.8	119.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, WYM. 65-97mm - czarny	i45.22	79.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, WYM. 65-97mm - czarny	i45.23	75.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, WYM. 65-97mm - szary	i45.25	79.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, WYM. 65-97mm - szary	i45.26	75.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, WYM. 65-97mm - kość słoniowa	i45.28	79.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, WYM. 65-97mm - kość słoniowa	i45.29	75.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, ø 63 - czarny	i304.3	107.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, ø 63 - czarny	i304.4	104.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, ø 63 - szary	i304.6	107.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, ø 63 - szary	i304.7	104.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, ø 63 - kość słoniowa	i304.9	107.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, ø 63 - kość słoniowa	i304.10	104.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, ø 75 - czarny	i305.3	119.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, ø 75 - czarny	i305.4	115.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, ø 75 - szary	i305.6	119.00

RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, ø 75 - szary	i305.7	115.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 300, ø 75 - kość słoniowa	i305.9	119.00
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 200, ø 75 - kość słoniowa	i305.10	115.00
<b>DO DACHÓW SKOŚNYCH</b>		
KOMINEK Z REGULOWANYM KĄTEM - czarny	i155	99.00
KOMINEK Z REGULOWANYM KĄTEM - brązowy	i154	99.00
ŁĄCZNIK DŁ.410, ø 100	i156.1	42.00
ŁĄCZNIK DŁ.410, ø 110	i156	42.00
WYWIETRZNIK POŁACIOWY - KWADRATOWA CZAPKA 420x320 - czarny	i157	69.00
WYWIETRZNIK POŁACIOWY - KWADRATOWA CZAPKA 420x320 - brązowy	i157.1	69.00
WYWIETRZNIK POŁACIOWY - NA BRZEG DACHU 500x257 - czarny	i158	60.00
WYWIETRZNIK POŁACIOWY - NA BRZEG DACHU 500x257 - brązowy	i158.1	60.00
WYWIETRZNIK POŁACIOWY 500x320 - czarny	i159	74.00
WYWIETRZNIK POŁACIOWY 500x320 - brązowy	i159.1	74.00
WENTYLACJA KALENICOWA	i2005	19.50
ZASŁEPKA WENTYLACJI KALENICOWEJ	i2010	4.50
WENTYLACJA KALENICOWA RIDGEMASTER	ia003	90.00
WENTYLACJA KALENICOWA RIDGEMASTER	ia004	90.00
<b>AKCESORIA DO WPUSTÓW</b>		
OPASKA SZYBKOGRZEJNA DO ø 50- 150 mm	im119	128.00
OPASKA SZYBKOGRZEJNA DO ø 150 - 200 mm	im119.1	148.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 75-125 mm - ocynk	210-015-125-010	16.50
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 75-125 mm - miedź	210-015-125-020	32.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 75-125 mm - stal nierdzewna	210-015-125-030	26.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 60-110	i25	9.90
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 75-110	i26.1	8.90
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 60-160	i24	19.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 60-200	i24.2	32.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ø 80-200 mm Z MOCOWANIEM	210-030-080-200	24.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW DŁ.150, ø 200, DO DACHÓW BALASTOWYCH	210-030-085-150	19.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW ANTYPRZELEWOWYCH	i38bis	26.50
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 - ring	i82	6.50

MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 oraz i24.2 - nóżka	i24.1	9.50
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 oraz i24.2 - łapki do PAPY	i24.3	6.50
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 oraz i24.2 - łapki do PCV	i24.4	7.00
ŁĄCZNIK Z RUSZEM	i216/218	150.00
USZCZELKA	i220	6.00
MOCOWANIE KRATKI DO IZOLACJI PŁYNNEJ WYM. 150x150, WYS. 10	i146.5	24.00
KRATKA DO IZOLACJI PŁYNNEJ WYM. 150x150, WYS. 9	i143.5	37.00
MOCOWANIE DO RUSZTU DO IZOLACJI PŁYNNYCH Z RANTEM	i146.1	17.00
MOCOWANIE DO RUSZTU DO IZOLACJI PŁYNNYCH	i146.2	16.00
MOCOWANIE DO RUSZTU	i146	13.50
RUSZT METALOWY	i149	33.00
RUSZY PLASTIKOWY	i143	20.00
RUSZT 200x200	i5250	66.00
RUSZT 300x300	i5260	99.00
WPUST PODWÓRZOWY Z SYFONEM	i1320	33.00
<b>AKCESORIA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH (przelewy awaryjne)</b>		
KOSZ SPUSTOWY - szary	i118G	140.00
KOSZ SPUSTOWY - brązowy	i118M	140.00
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW $\varnothing$ 75-110	i26.1	8.90
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH 100x100	i44	9.90
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH 65x100	i44.1	9.90
KOLANKO 100x100, $\varnothing$ 80 - czarne	i40.1	17.00
KOLANKO 100x100, $\varnothing$ 100 - czarne	i41.1	17.00
KOLANKO 100x100 / 100x100 - czarne	i42.1	17.00
KOLANKO 65x100, $\varnothing$ 80 - czarne	i46.1	16.00
KOLANKO 65x100, $\varnothing$ 100 - czarne	i47.1	16.00
KOLANKO 100x100 $\varnothing$ 80 - szare	i40	19.00
KOLANKO 100x100 $\varnothing$ 100 - szare	i41	19.00
KOLANKO 100x100 / 100x100 - szare	i42	19.00
KOLANKO 65x100, $\varnothing$ 80 - szare	i46	18.00
KOLANKO 65x100, $\varnothing$ 100 - szare	i47	18.00



REDUKCJA 100x100 $\varnothing$ 100 - szare	i43	28.00
KOLANKO 65x100 DO RURY $\varnothing$ 80	210-300-065-080	16.00
KOLANKO 65x100 DO RURT $\varnothing$ 100	210-300-065-100	16.00
KOLANKO 100x100 DO RURT $\varnothing$ 80	210-300-100-080	16.00
KOLANKO 100x100 DO RURT $\varnothing$ 100	210-300-100-100	16.00
KOLANKO $\varnothing$ 110 na 100-87°	i315	49.00
KOLANKO $\varnothing$ 110-87°	i320	22.00
OSŁONA RURY $\varnothing$ 100 - szary	i54	65.00
OSŁONA RURY $\varnothing$ 100 - brązowy	i55	65.00
OSŁONA RURY $\varnothing$ 125 - szary	i56	78.00
OSŁONA RURY $\varnothing$ 125 - brązowy	i57	78.00
PROSTKA DŁ. 500, WYM. 100x100	i300G	69.00
<b>PODSTAWKI I AKCESORIA</b>		
PODSTAWKA - 2,5 mm	240-900-150-003	1.10
PODSTAWKA - 3 mm	i65	1.05
PODSTAWKA - 2,5 mm - GUMOWA	240-910-150-003	1.40
PODSTAWKA - 10 mm	i61	1.30
PODSTAWKA - 12 mm	240-100-150-012	2.30
PODSTAWKA - 14 mm	240-100-150-014	1.50
PODSTAWKA - 15 mm	i61.1	1.30
PODSTAWKA - 17 mm	240-100-150-017	1.70
PODSTAWKA - 20 mm	i63.1	3.10
PODSTAWKA - 30 mm	i64.1	3.90
MINI ELASTIK SUPPORT 5 mm - podpora pod legary	240-215-050-005	0.90
PODKŁADKA GUMOWA - klin - 3-8 mm	240-210-150-003	7.00
PODKŁADKA GUMOWA - 5 mm	240-215-150-005	3.50
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-215-150-007-1	4.50
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-215-150-007-2	4.50
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-215-150-007-3	4.50
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-215-150-007-4	4.50

PODSTAWKA - 7 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu.16 mm	240-215-150-007-5	4.50
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 60 mm	240-215-150-007-8	4.50
PODSTAWKA - 7 mm - dystans od 20 do 100 mm	240-215-150-007-9	4.50
PODSTAWKA POD KRZYŻYK wysokość - 7 mm	240-250-250-007	3.80
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-621-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-621-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-621-001-020	7.50
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-626-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-626-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-626-001-020	7.50
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-020	7.50
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-625-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-625-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-625-001-020	7.50
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm	240-630-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm	240-630-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm	240-630-001-020	7.50
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - pod legar 60 mm	240-650-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - pod legar 60 mm	240-650-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - pod legar 60 mm	240-650-001-020	7.50
PODSTAWKA MICROMART - 10-15 mm - pod legar 65 mm	240-655-001-010	4.50
PODSTAWKA MICROMART - 15-20 mm - pod legar 65 mm	240-655-001-015	6.00
PODSTAWKA MICROMART - 20-25 mm - pod legar 65 mm	240-655-001-020	7.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-100-025	7.30
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-100-035	7.30
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-035	11.10
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-050	11.10

PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-065	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-095	12.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-125	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-155	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-185	15.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-210	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-240	19.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-270	20.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-300	21.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-300-330	22.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-377-301-210	25.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-100-025	7.30
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-100-035	7.30
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-035	11.10
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-050	11.10
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-065	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-095	12.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-125	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-155	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-185	15.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-210	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-240	19.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-270	20.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-300	21.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-300-330	22.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą	240-378-301-210	25.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-095	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm	240-325-300-210	18.00

PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystanu 18 mm	240-325-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystanu 18 mm	240-325-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystanu 18 mm	240-325-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystanu 18 mm	240-325-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystanu 18 mm	240-325-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-095	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-210	18.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - dystans 4 mm, wys. dystanu 18 mm	240-335-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-095	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-210	18.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - dystans 6 mm, wys. dystanu 18 mm	240-340-301-210	24.50

PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-095	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-210	18.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - brzegowa - dystans 2,2 mm	240-375-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - uniwersalna	240-385-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - uniwersalna	240-385-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - uniwersalna	240-385-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - uniwersalna	240-385-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - uniwersalna	240-385-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - uniwersalna	240-385-300-095	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - uniwersalna	240-385-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - uniwersalna	240-385-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - uniwersalna	240-385-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - uniwersalna	240-385-300-210	18.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - uniwersalna	240-385-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - uniwersalna	240-385-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - uniwersalna	240-385-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - uniwersalna	240-385-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - uniwersalna	240-385-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-095	12.40

PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-185 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-215 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-210	18.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-330 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-355 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - legary 40 oraz 60 mm	240-395-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - legary 90 mm	240-397-100-025	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - legary 90 mm	240-397-100-035	6.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - legary 90 mm	240-397-300-035	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - legary 90 mm	240-397-300-050	10.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - legary 90 mm	240-397-300-065	11.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - legary 90 mm	240-397-300-095	12.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - legary 90 mm	240-397-300-125	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-190 mm - legary 90 mm	240-397-300-155	14.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-220 mm - legary 90 mm	240-397-300-185	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - legary 90 mm	240-397-300-210	18.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - legary 90 mm	240-397-300-240	18.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - legary 90 mm	240-397-300-270	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-335 mm - legary 90 mm	240-397-300-300	21.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-365 mm - legary 90 mm	240-397-300-330	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - legary 90 mm	240-397-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - legary 80 mm	240-398-100-025	7.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - legary 80 mm	240-398-100-035	7.80
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - legary 80 mm	240-398-300-035	11.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - legary 80 mm	240-398-300-050	11.60
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - legary 80 mm	240-398-300-065	12.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - legary 80 mm	240-398-300-095	13.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - legary 80 mm	240-398-300-125	14.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-190 mm - legary 80 mm	240-398-300-155	15.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-220 mm - legary 80 mm	240-398-300-185	15.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - legary 80 mm	240-398-300-210	19.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - legary 80 mm	240-398-300-240	19.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - legary 80 mm	240-398-300-270	21.00

PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-335 mm - legary 80 mm	240-398-300-300	22.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-365 mm - legary 80 mm	240-398-300-330	23.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - legary 80 mm	240-398-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 25 mm - legary 30-90 mm	240-399-100-025	8.30
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35 mm - legary 30-90 mm	240-399-100-035	8.30
PODSTAWKA STANDARDOWA - 35-50 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-035	12.10
PODSTAWKA STANDARDOWA - 50-70 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-050	12.10
PODSTAWKA STANDARDOWA - 65-100 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-065	13.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 95-130 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-095	13.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 125-160 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-125	15.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 155-190 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-155	15.90
PODSTAWKA STANDARDOWA - 185-220 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-185	16.40
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-245 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-210	19.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 240-275 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-240	20.00
PODSTAWKA STANDARDOWA - 270-305 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-270	21.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 300-335 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-300	22.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 330-365 mm - legary 30-90 mm	240-399-300-330	23.50
PODSTAWKA STANDARDOWA - 210-380 mm - legary 30-90 mm	240-399-301-210	24.50
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 22-35 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.00	8.60
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 35-55 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.10	8.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 55-95 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.20	8.95
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 95-165 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.30	9.70
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 165-235 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.40	11.70
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 200-270 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.50	15.80
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 260-340 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.60	17.80
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 305-375 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.70	21.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 365-445 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.80	23.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 410-480 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.90	28.00
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 470-550 mm - bez dystansu - uniwersalna	i187.100	30.00
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 22-35 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.02	8.60
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 35-55 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.12	8.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 55-95 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.22	8.95
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 95-165 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.32	9.70
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 165-235 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.42	11.70
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 200-270 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.52	15.80

PODSTAWKA STANDARD PLUS - 260-340 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.62	17.80
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 305-375 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.72	21.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 365-445 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.82	23.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 410-480 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.92	28.00
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 470-550 mm - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.102	30.00
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 22-35 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.04	8.60
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 35-55 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.14	8.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 55-95 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.24	8.95
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 95-165 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.34	9.70
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 165-235 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.44	11.70
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 200-270 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.54	15.80
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 260-340 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.64	17.80
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 305-375 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.74	21.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 365-445 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.84	23.90
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 410-480 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.94	28.00
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 470-550 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	i187.104	30.00
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 22-35 mm - z nakładką pod legary	i187.0J	9.10
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 35-55 mm - z nakładką pod legary	i187.1J	9.40
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 55-95 mm - z nakładką pod legary	i187.2J	9.45
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 95-165 mm - z nakładką pod legary	i187.3J	10.20
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 165-235 mm - z nakładką pod legary	i187.4J	12.20
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 200-270 mm - z nakładką pod legary	i187.5J	16.30
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 260-340 mm - z nakładką pod legary	i187.6J	18.30
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 305-375 mm - z nakładką pod legary	i187.7J	22.40
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 365-445 mm - z nakładką pod legary	i187.8J	24.40
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 410-480 mm - z nakładką pod legary	i187.9J	28.50
PODSTAWKA STANDARD PLUS - 470-550 mm - z nakładką pod legary	i187.10J	30.50
PRZEDŁUŻKA	i188.4	6.10
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - 25-40 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-480-300-025	10.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - 30-45 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-480-300-026	12.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - 35-50 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-480-300-027	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - 25-40 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-481-300-025	10.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - 30-45 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-481-300-026	12.00



PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - 35-50 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-481-300-027	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 47-62 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-047	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 62-82 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-062	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 77-112 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-077	14.80
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 107-142 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-107	15.30
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 137-172 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-137	16.80
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 167-197 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-167	17.30
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 197-227 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-197	17.80
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 222-257 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-222	20.90
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 252-287 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-252	21.40
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 282-317 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-282	22.90
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 312-342 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-312	23.40
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 342-372 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-380-300-342	23.90
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 47-62 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-047	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 62-82 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-062	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 77-112 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-077	14.80
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 107-142 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-107	15.30
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 137-172 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-137	16.80
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 167-197 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-167	17.30
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 197-227 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-197	17.80
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 222-257 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-222	20.90
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 252-287 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-252	21.40
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 282-317 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-282	22.90
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 312-342 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-312	23.40
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - 342-372 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-381-300-342	23.90
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 40-56 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185	12.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.1	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.2	16.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.3	19.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.4	24.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.41	33.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.42	42.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.43	51.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.44	60.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.45	69.00

PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.46	78.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.47	87.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - wielofunkcyjny	i185.48	96.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 40-56 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185J	13.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.1J	14.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.2J	17.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.3J	20.50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.4J	25.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.41J	34.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.42J	43.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.43J	52.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.44J	61.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.45J	70.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.46J	79.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.47J	88.00
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm - legary 20 oraz 100 mm	i185.48J	97.00
DYSTANS PRZYŚCIENNY	i186.3	0.95
PRZEDŁUŻKA	i186.4	9.00
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-621-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-621-001-028	12.40
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-626-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-626-001-028	12.40
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-028	12.40
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-625-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-625-001-028	12.40
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm	240-630-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm	240-630-001-028	12.40
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - do legarów 60 mm	240-650-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - do legarów 60 mm	240-650-001-028	12.40
PODSTAWKA MINIMART - 22-30 mm - do legarów 90 mm	240-655-001-022	11.90
PODSTAWKA MINIMART - 28-37 mm - do legarów 90 mm	240-655-001-028	12.40
PODSTAWKA MEGAMART - 35-50 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-035	13.60
PODSTAWKA MEGAMART - 50-75 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-050	17.00

PODSTAWKA MEGAMART - 75-120 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-075	19.50
PODSTAWKA MEGAMART - 115-220 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-115	24.00
PODSTAWKA MEGAMART - 215-320 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-215	33.50
PODSTAWKA MEGAMART - 315-420 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-315	36.00
PODSTAWKA MEGAMART - 415-520 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-415	52.00
PODSTAWKA MEGAMART - 515-620 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-515	62.00
PODSTAWKA MEGAMART - 615-720 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-615	70.00
PODSTAWKA MEGAMART - 715-820 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-715	81.00
PODSTAWKA MEGAMART - 815-920 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-815	90.00
PODSTAWKA MEGAMART - 915-1020 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-620-001-915	102.00
DYSTANS ŚCIENNY (do serii: Standardowej, Mini balance, Standard balance)	240-930-100-001	7.00
SYSTEM UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTE WYKOŃCZENIOWĄ (do serii: jak wyżej)	240-930-100-000	25.00
SYSTEM UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTE WYKOŃCZENIOWĄ - NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY (do serii: jak wyżej)	240-930-110-000	60.00
KLUCZ DO PODSTAWEK	240-500-900-001	8.90
REGULATOR NACHYLENIA 1%	240-500-700-001	4.80
REGULATOR NACHYLENIA 2%	240-500-700-002	4.80
REGULATOR NACHYLENIA 3%	240-500-700-003	4.80
KRZYŻYK DYSTANSOWY 3 mm "FUGA" - 10 mm wysokości	240-005-010-003	0.70
KRZYŻYK DYSTANSOWY 4 mm "FUGA" - 10 mm wysokości	240-005-010-004	0.72
KRZYŻYK DYSTANSOWY 5 mm "FUGA" - 10 mm wysokości	240-005-010-005	0.75
KRZYŻYK DYSTANSOWY 3 mm "FUGA" - 19 mm wysokości	240-010-020-003	0.75
KRZYŻYK DYSTANSOWY 4 mm "FUGA" - 19 mm wysokości	240-010-020-004	0.77
KRZYŻYK DYSTANSOWY 5 mm "FUGA" - 19 mm wysokości	240-010-020-005	0.80
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT 30x50 cm	i190	119.00
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT 50x65 cm	240-920-030-065	260.00
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT 50x120 cm	240-920-030-120	520.00
<b>AKCESORIA DO TARSÓW DREWNIANYCH</b>		
ŁĄCZNIK DO BUDOWY TARASÓW (100 łączników + 600 wkrętów ze stali szlachetnej)	WF6974000	265.49
ŁĄCZNIK DO BUDOWY TARASÓW PIERWSZA/OSTATNIA DESKA (10 łączników + 60 wkrętów ze stali szlachetnej)	WF6973000	42.99
ZESTAW STARTOWY DO BUDOWY TARASÓW (50 łączników + 300 wkrętów ze stali szlachetnej + uchwyt magnetyczny)	WF6971000	149.46

1 ŚCISK DO BUDOWY TARASÓW	WF6985000	74.25
<b>TAŚMY I LISTWY DYLATACYJNE - cena za 1 mb</b>		
LISTWA DYLATACYJNA	420-200-008-008	10.20
LISTWA DYLATACYJNA	420-200-008-010	11.20
LISTWA DYLATACYJNA	420-200-008-012	12.80
LISTWA DYLATACYJNA	420-200-008-014	14.80
LISTWA DYLATACYJNA	420-200-008-016	15.30
ALUMINIOWA LISTWA DYLATACYJNA	420-400-035-035	400.00
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ 150	510-010-050-150	28.00
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ 200	510-010-050-200	34.00
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ 220	510-010-050-220	37.00
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ 250	510-010-050-250	55.00
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ 300	510-010-050-300	67.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 150	510-010-100-150	37.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 200	510-010-100-200	41.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 220	510-010-100-220	49.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 240	510-010-100-240	58.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 250	510-010-100-250	65.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 300	510-010-100-300	77.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 320	510-010-100-320	83.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 360	510-010-100-360	100.00
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ 440	510-010-100-440	133.00
WATERSTOP 4TV DO PVC, SZEROKOŚĆ 200	510-010-151-200	59.00
WATERSTOP 4TV DO PVC, SZEROKOŚĆ 240	510-010-151-240	67.00
WATERSTOP 4TB DO PVC, SZEROKOŚĆ 200	510-010-201-200	62.00
WATERSTOP 4TB DO PVC, SZEROKOŚĆ 240	510-010-201-240	72.00
UCHWYT MOCUJĄCY TAŚMY	450-200-050-010	0.90
<b>INSTALACJE ODGROMOWE UCHWYTY INSTALACJI ODGROMOWEJ</b>		
UCHWYT INSTALACJI ODGROMOWEJ POLPROFILI	UIO	2.50
NAKŁADKA	UIO-N	0.50
UCHWYT PAPOWY - zaginany	u2.01	1.65

UCHWYT PAPOWY - przykręcany	u2.01.P	2.60
UCHWYT PAPOWY - zaginany	u5.01	10.20
UCHWYT PAPOWY, skręcony - zaginany	u2.02	1.70
UCHWYT PAPOWY, skręcony - przykręcany	u2.02.P	2.65
UCHWYT PAPOWY, skręcony - zaginany	u5.02	10.20
UCHWYT POD DACHÓWKĘ - zaginany	u2.03	2.30
UCHWYT POD DACHÓWKĘ - przykręcany	u2.03.P	3.25
UCHWYT POD DACHÓWKĘ - zaginany	u5.03	15.00
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ - zaginany	u2.04	2.40
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ - przykręcany	u2.04.P	3.35
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ - zaginany	u5.04	15.00
UCHWYT POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany	u2.05	3.25
UCHWYT POD DACHÓWKĘ ROBEN - przykręcany	u2.05.P	4.20
UCHWYT POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany	u5.05	14.00
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany	u2.05.02	3.30
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ ROBEN - przykręcany	u2.05.02.P	4.30
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany	u5.05.02	14.00
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ	u2.03.01	3.25
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ	u5.03.01	16.50
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ ROBEN	u2.05.01	3.40
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ ROBEN	u5.05.01	18.00
UCHWYT KOTWIONY	u2.07	0.70
UCHWYT KOTWIONY	u5.07	8.00
UCHWYT GAŚSIOROWY - zaginany	u2.14	2.70
UCHWYT GAŚSIOROWY - przykręcany	u2.14.P	3.70
UCHWYT GAŚSIOROWY - zaginany	u5.10	16.50
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY - zaginany	u2.16	3.40
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY - przykręcany	u2.16.P	4.35

UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY - zaginany	u5.12	18.00
UCHWYT GAŚSIOROWY Roben - zaginany	u2.15	3.25
UCHWYT GAŚSIOROWY Roben - przykręcany	u2.15.P	4.20
UCHWYT GAŚSIOROWY Roben - zaginany	u5.11	17.00
UCHWYT GAŚSIOROWY DO BLACHODACHÓWKI - zaginany	u2.17.01	3.40
UCHWYT GAŚSIOROWY DO BLACHODACHÓWKI - przykręcany	u2.17.01.P	4.35
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY KRZYŻOWY	u2.16.01	4.75
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY KRZYŻOWY	u5.12.01	24.50
UCHWYT WBIJANY - 140 mm	u2.08	2.20
UCHWYT WBIJANY - 210 mm	u2.10	2.60
UCHWYT WBIJANY - 140 mm	u5.08	12.50
UCHWYT WBIJANY - 210 mm	u5.09	14.50
UCHWYT WKREĆCANY - 80 mm	u2.08.01	2.70
UCHWYT WKREĆCANY - 140 mm	u2.09	2.70
UCHWYT WKREĆCANY - 210 mm	u2.11	3.00
UCHWYT WKREĆCANY - 280 mm	u2.13	3.40
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x140	u2.28	2.85
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x210	u2.29	3.55
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x140	u5.38	14.00
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x210	u5.39	16.00
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/80 mm	u2.19.01	3.00
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/140 mm	u2.19.02	3.00
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/210 mm	u2.19.03	3.40
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/280 mm	u2.19.04	3.65
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/80 mm	u2.19.05	3.15
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/140 mm	u2.19.06	3.15
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/210 mm	u2.19.07	3.55
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/280 mm	u2.19.08	3.80
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 4 mm	u2.18	2.20
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 6 mm	u2.18.01	2.20

UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 4 mm	u5.14	9.50
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 6 mm	u5.14.01	9.50
UCHWYT NACIĄGOWY - przykręcany	u2.22	7.00
UCHWYT DYSTANSOWY 100 mm	u2.27	4.05
UCHWYT DYSTANSOWY 100 mm	u5.36	15.00
UCHWYT NA FELC	u2.26	4.75
UCHWYT NA FELC	u5.37	21.00
WSPORNIK DO UCHWYTU NACIĄGOWEGO	u2.24	27.50
ŚRUBA RZYMSKA	u2.21	5.40
RURKA DO NACIĄGU	u2.23	6.80
PRĘT DO NACIĄGU	u2.25	21.00
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 80 mm	u2.20.80	4.05
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 90 mm	u2.20.90	4.05
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 100 mm	u2.20.100	4.05
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 110 mm	u2.20.110	4.05
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 120 mm	u2.20.120	4.05
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 80 mm	u5.15.80	18.00
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 90 mm	u5.15.90	18.00
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 100 mm	u5.15.100	18.00
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 110 mm	u5.15.110	18.00
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 120 mm	u5.15.120	18.00
<b>WSPORNIKI ODGROMOWE</b>		
WSPORNIKI DO DRUTU ODGROMOWEGO	w4.06	4.05
WSPORNIK DACHOWY SZCZYTOWY	w4.07	4.80
WSPORNIK DACHOWY DO BLACHY FALISTEJ	w4.08	4.75
WSPORNIK SZCZYTOWY DO BLACHY FALISTEJ	w4.09	4.75
<b>DRUTY, BEDNARKI I LINKI</b>		

BEDNARKA 20x2	d1.01	5.05
BEDNARKA 20x3	d1.02	5.05
BEDNARKA 20x4	d1.03	5.05
BEDNARKA 20x5	d1.04	5.05
BEDNARKA 25x2	d1.05	5.05
BEDNARKA 25x3	d1.06	5.05
BEDNARKA 25x4	d1.07	5.05
BEDNARKA 25x5	d1.08	5.05
BEDNARKA 30x2	d1.09	5.05
BEDNARKA 30x3	d1.10	5.05
BEDNARKA 30x4	d1.11	5.05
BEDNARKA 30x5	d1.12	5.05
BEDNARKA 40x2	d1.13	5.05
BEDNARKA 40x3	d1.14	5.05
BEDNARKA 40x4	d1.15	5.05
BEDNARKA 40x5	d1.16	5.05
BEDNARKA 50x2	d1.17	5.05
BEDNARKA 50x3	d1.18	5.05
BEDNARKA 50x4	d1.19	5.05
BEDNARKA 50x5	d1.20	5.05
PŁASKOWNIK	d1.22	44.00
DRUT ODGROMOWY ŚR. 6 mm	d1.25	5.05
DRUT ODGROMOWY ŚR. 7 mm	d1.26	5.05
DRUT ODGROMOWY ŚR. 8 mm	d1.27	5.05
DRUT ODGROMOWY ŚR. 10 mm	d1.28	5.05
DRUT ODGROMOWY ŚR. 6 mm	d1.30	44.00
DRUT ODGROMOWY ŚR. 7 mm	d1.31	44.00
DRUT ODGROMOWY ŚR. 8 mm	d1.32	44.00
LINKA	d1.38	9.50
DRUT ODGROMOWY ŚR. 8 mm (sprzedawany w 20 kg zwojach, ok 145 mb)	d1.4	2.62
DRUT ODGROMOWY ŚR. 9,5 mm (sprzedawany w 20 kg zwojach, ok 115 mb)	d1.41	2.43
<b>IGLICE I MASZTY</b>		
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 3,5 m	i6.15.01	355.00



MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 4 m	i6.15.02	365.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 4,5 m	i6.15.03	380.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 5 m	i6.15.04	410.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-podwójny odciąg 5,5 m	i6.15.05	500.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-podwójny odciąg 6 m	i6.15.06	530.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-podwójny odciąg 6,5 m	i6.15.07	555.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 7 m	i6.15.08	825.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 7,5 m	i6.15.09	895.00
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 8 m	i6.15.10	960.00
IGLICA DACHOWA 1,5 m	i6.16	82.00
IGLICA DACHOWA 2 m	i6.17	95.00
IGLICA DACHOWA 3 m	i6.18	110.00
IGLICA DACHOWA 4 m	i6.19	230.00
IGLICA DACHOWA 1,5 m	i6.31	140.00
IGLICA DACHOWA 2 m	i6.32	175.00
IGLICA DACHOWA 3 m	i6.33	220.00
IGLICA DACHOWA 4 m	i6.34	285.00
IGLICA KOMINOWA 1,5 m	i6.13.01	34.00
IGLICA KOMINOWA 2 m	i6.13.02	55.00
IGLICA KOMINOWA 3 m	i6.13.03	68.00
IGLICA KOMINOWA 1,5 m	i6.14	180.00
Drażek izolacyjny	i6.27	125.00
<b>UZIOMY</b>		
UZIOM GWINT/GROT 1,5 m	u6.02	24.50
UZIOM GWINT/GROT 1,5 m	u6.08	32.50
UZIOM WCISKANY 1.5 m	u6.03	26.00
UZIOM WCISKANY 1.5 m	u6.03.02	34.00
UZIOM GWINT/GWINT 1.5 m	u6.01	24.50
UZIOM GWINT/GWINT 1.5 m	u6.07	32.50
UZIOM WCISKANY Z GROTEM 1,5 m	u6.03.01	26.00

UZIOM 2 m	u6.04	34.00
UZIOM 3 m	u6.05	47.50
ZESTAW UZIOMÓW 2x1.5 m	u6.06	61.00
ZŁĄCZKA	u6.09	4.75
ZŁĄCZKA	u6.10	6.10
GŁOWICA	u6.11	5.85
GROT	u6.12	6.80
BIJAK SDS - MAX DO UZIOMÓW WCISKANYCH	u6.29	70.00
BIJAK SDS - MAX DO UZIOMÓW GWINTOWANYCH	u6.28	70.00
<b>ZŁĄCZA</b>		
ZŁĄCZE KRZYŻOWE JEDNOŚRUBOWE	z3.01	1.90
ZŁĄCZE KRZYŻOWE JEDNOŚRUBOWE	z5.20	10.50
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 25	z3.02	2.30
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 25	z5.21	15.00
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 30	z3.03	2.70
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 30	z5.22	18.50
ZŁĄCZE KONTROLNE 25	z3.04	2.45
ZŁĄCZE KONTROLNE 25	z5.23	18.50
ZŁĄCZE KONTROLNE 30	z3.05	2.70
ZŁĄCZE KONTROLNE 30	z5.25	19.00
ZŁĄCZE KONTROLNE 40	z3.06	3.25
ZŁĄCZE KONTROLNE 40	z5.26	17.50
ZŁĄCZE KONTROLNE 50	z3.07	3.65
ZŁĄCZE KONTROLNE 50	z5.27	20.00
ZŁĄCZE KONTROLNE DO UZIOMU	z3.08	3.00
ZŁĄCZE KONTROLNE DO UZIOMU	z5.24	19.00

ZŁĄCZE KONTROLNE DO UZIOMU	z9.03	19.00
ZŁĄCZE UNIWERSALNE D/D	z3.11	4.05
ZŁĄCZE UNIWERSALNE D/D	z5.30	26.50
ZŁĄCZE UNIWERSALNE D/D	z9.01	26.50
ZŁĄCZE UNIWERSALNE 3/4	z3.12	4.05
ZŁĄCZE UNIWERSALNE 3/4	z5.31	26.50
ZŁĄCZE UNIWERSALNE 3/4	z9.02	26.50
ZŁĄCZE MOSTKOWE	z3.13	1.90
ZŁĄCZE MOSTKOWE	z5.32	11.00
ZŁĄCZE MOSTKOWE PODWÓJNE	z3.14	2.30
ZŁĄCZE MOSTKOWE PODWÓJNE	z5.33	12.50
ZŁĄCZE RYNNOWE DWUŚRUBOWE	z3.10	2.60
ZŁĄCZE RYNNOWE DWUŚRUBOWE	z5.29	15.00
ZŁĄCZE RYNNOWE	z3.09	2.70
ZŁĄCZE RYNNOWE	z5.28	15.00
ZŁĄCZE KONTROLNE PRZYKRĘCANE	z3.16	4.05
ZŁĄCZE KONTROLNE PRZYKRĘCANE	z5.35	20.50
ZACISK DO LIN "10"	z3.15	1.10
OZNACZNIK	z3.17	4.05
<b>AKCESORIA</b>		
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 7-rolkowa, mechaniczna	a7.10	2150.00
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 7-rolkowa, elektryczna	a7.12	4600.00
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 12-rolkowa, mechaniczna	a7.11	3150.00
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 12-rolkowa, elektryczna	a7.13	5500.00
ROZWIJAK DO DRUTU ODGROMOWEGO	a7.14	820.00
RURA ODGROMOWA GRUBOŚCIENNA 1,5 m	a7.20	12.00

RURA ODGROMOWA GRUBOŚCIENNA 3 m	a7.21	22.00
ZŁĄCZKA PROSTA DO RUR ODGROMOWYCH	a7.22	1.40
ZŁĄCZKA ELASTYCZNA DO RUR ODGROMOWYCH	a7.23	1.40
UCHWYT DO MOCOWANIA RURY	a7.19	1.40
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,z dnem	a7.03	88.00
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,bez dna	a7.04	88.00
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,z dnem, wzmocniona	a7.05	95.00
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,bez dna, wzmocniona	a7.06	95.00
PUSZKA DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO	a7.01	22.00