

OPIS PRODUKTU	Kod	Cena netto w PLN	Grupa rabatowa	Materiał
PODSTAWKI I AKCESORIA				
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA - 2,5 mm	240-900-150-003	1,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA - 3 mm	i65	1,15	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA - 2,5 mm - GUMOWA, DŹWIĘKOCHŁONNA	240-910-150-003	1,50	60	GUMA
PODSTAWKA - 10 mm	i61	1,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 12 mm	240-100-150-012	2,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 14 mm	240-100-150-014	1,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 15 mm	i61.1	1,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 17 mm	240-100-150-017	1,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 20 mm	i63.1	3,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 30 mm	i64.1	4,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
MINI PODPORA POD LEGARY - 5 mm	240-215-050-005	0,95	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODKŁADKA GUMOWA - klin - 3-8 mm	240-210-150-003	7,50	60	GUMA
PODKŁADKA GUMOWA - 5 mm	240-215-150-005	3,70	60	GUMA
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm	240-215-150-007+240-500-010-002	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm	240-215-150-007+240-500-010-004	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm	240-215-150-007+240-500-016-002	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm	240-215-150-007+240-500-016-004	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm	240-215-150-007+240-500-016-006	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 7 mm - dystans 60 mm	240-215-150-007+240-500-020-060	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA - 7 mm - dystans od 20 do 100 mm	240-215-150-007+240-500-020-070	4,80	60	GUMA + TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA O ZWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI 7 mm	240-250-250-007	4,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm				
10-15 mm	240-621-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-621-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-621-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-621-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-621-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm				
10-15 mm	240-626-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-626-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-626-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-626-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-626-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 16 mm				
10-15 mm	240-620-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-620-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-620-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-620-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-620-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - dystans 4 mm, wys. dystansu 16 mm				
10-15 mm	240-625-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-625-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-625-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-625-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-625-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - dystans 6 mm, wys. dystansu 16 mm				
10-15 mm	240-630-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-630-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-630-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-630-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-630-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - pod legary 60 mm				
10-15 mm	240-650-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-650-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-650-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-650-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-650-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA MICROMART - pod legary 65 mm				
10-15 mm	240-655-001-010	4,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
15-20 mm	240-655-001-015	6,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
20-25 mm	240-655-001-020	8,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
25-30 mm	240-655-001-025	9,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-35 mm	240-655-001-030	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARD PLUS - bez dystansu - uniwersalna				
22-35 mm	i187.00	9,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
35-55 mm	i187.10	9,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
55-95 mm	i187.20	9,35	50	TWORZYWO SZTUCZNE
95-165 mm	i187.30	10,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
165-235 mm	i187.40	12,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-270 mm	i187.50	16,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
260-340 mm	i187.60	18,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
305-375 mm	i187.70	22,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
365-445 mm	i187.80	24,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
410-480 mm	i187.90	29,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
470-550 mm	i187.100	31,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARD PLUS - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm				
22-35 mm	i187.02	9,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
35-55 mm	i187.12	9,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
55-95 mm	i187.22	9,35	50	TWORZYWO SZTUCZNE
95-165 mm	i187.32	10,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
165-235 mm	i187.42	12,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-270 mm	i187.52	16,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
260-340 mm	i187.62	18,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
305-375 mm	i187.72	22,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
365-445 mm	i187.82	24,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
410-480 mm	i187.92	29,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
470-550 mm	i187.102	31,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARD PLUS - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm				
22-35 mm	i187.04	9,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
35-55 mm	i187.14	9,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
55-95 mm	i187.24	9,35	50	TWORZYWO SZTUCZNE
95-165 mm	i187.34	10,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
165-235 mm	i187.44	12,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-270 mm	i187.54	16,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
260-340 mm	i187.64	18,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
305-375 mm	i187.74	22,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
365-445 mm	i187.84	24,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
410-480 mm	i187.94	29,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
470-550 mm	i187.104	31,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE

PODSTAWKA STANDARD PLUS - z nakładką pod legary				
22-35 mm	i187.0J	9,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
35-55 mm	i187.1J	9,80	50	TWORZYWO SZTUCZNE
55-95 mm	i187.2J	9,85	50	TWORZYWO SZTUCZNE
95-165 mm	i187.3J	10,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
165-235 mm	i187.4J	12,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-270 mm	i187.5J	16,90	50	TWORZYWO SZTUCZNE
260-340 mm	i187.6J	18,90	50	TWORZYWO SZTUCZNE
305-375 mm	i187.7J	23,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
365-445 mm	i187.8J	25,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
410-480 mm	i187.9J	29,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
470-550 mm	i187.10J	31,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
SYSTEM UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ WYKONCZENIOWĄ - UNIWERSALNY				
	i186K	19,50	59	TWORZYWO SZTUCZNE
PRZEDŁUŻKA (do podstawek standard plus)	i188.4	6,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą dźwiękochłonną				
25 mm	240-377-100-025	7,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-377-100-035	7,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-377-300-035	11,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-377-300-050	11,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-377-300-065	13,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-377-300-095	13,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-377-300-125	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-377-300-155	15,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-377-300-185	16,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-377-300-210	19,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-377-300-240	20,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-377-300-270	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-377-300-300	22,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-377-300-330	23,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-377-301-210	26,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm - z gumą dźwiękochłonną				
25 mm	240-378-100-025	7,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-378-100-035	7,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-378-300-035	11,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-378-300-050	11,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-378-300-065	13,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-378-300-095	13,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-378-300-125	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-378-300-155	15,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-378-300-185	16,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-378-300-210	19,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-378-300-240	20,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-378-300-270	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-378-300-300	22,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-378-300-330	23,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-378-301-210	26,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 18 mm				
25 mm	240-325-100-025	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-325-100-035	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-325-300-035	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-325-300-050	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-325-300-065	12,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-325-300-095	13,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-325-300-125	14,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-325-300-155	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-325-300-185	16,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-325-300-210	19,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-325-300-240	19,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-325-300-270	21,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-325-300-300	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-325-300-330	22,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-325-301-210	26,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - dystans 4 mm, wys. dystansu 18 mm				
25 mm	240-335-100-025	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-335-100-035	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-335-300-035	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-335-300-050	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-335-300-065	12,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-335-300-095	13,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-335-300-125	14,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-335-300-155	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-335-300-185	16,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-335-300-210	19,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-335-300-240	19,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-335-300-270	21,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-335-300-300	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-335-300-330	22,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-335-301-210	26,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - dystans 6 mm, wys. dystansu 18 mm				
25 mm	240-340-100-025	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-340-100-035	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-340-300-035	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-340-300-050	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-340-300-065	12,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-340-300-095	13,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-340-300-125	14,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-340-300-155	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-340-300-185	16,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-340-300-210	19,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-340-300-240	19,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-340-300-270	21,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-340-300-300	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-340-300-330	22,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-340-301-210	26,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - uniwersalna				
25 mm	240-385-100-025	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-385-100-035	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-385-300-035	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-385-300-050	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-385-300-065	12,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-385-300-095	13,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-385-300-125	14,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-385-300-155	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-385-300-185	16,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-385-300-210	19,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-385-300-240	19,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-385-300-270	21,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-385-300-300	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-385-300-330	22,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-385-301-210	26,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE

PODSTAWKA STANDARDOWA - legary 40 oraz 60 mm				
25 mm	240-395-100-025	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-395-100-035	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-395-300-035	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-395-300-050	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-395-300-065	12,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-395-300-095	13,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-395-300-125	14,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-395-300-155	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-395-300-185	16,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-395-300-210	19,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-395-300-240	19,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-395-300-270	21,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-395-300-300	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-395-300-330	22,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-395-301-210	26,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - legary 40 oraz 60 mm				
25 mm	240-397-100-025	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-397-100-035	7,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-397-300-035	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-397-300-050	11,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-397-300-065	12,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-397-300-095	13,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-397-300-125	14,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-397-300-155	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-397-300-185	16,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-397-300-210	19,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-397-300-240	19,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-397-300-270	21,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-397-300-300	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-397-300-330	22,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-397-301-210	26,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - legary 80 mm				
25 mm	240-398-100-025	7,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-398-100-035	7,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-398-300-035	11,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-398-300-050	11,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-398-300-065	13,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-398-300-095	13,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-398-300-125	15,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-398-300-155	15,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-398-300-185	16,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-398-300-210	19,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-398-300-240	20,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-398-300-270	21,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-398-300-300	22,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-398-300-330	23,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-398-301-210	26,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA STANDARDOWA - legary 30 - 90 mm				
25 mm	240-399-100-025	8,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35 mm	240-399-100-035	8,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-399-300-035	12,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	240-399-300-050	12,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
65-100 mm	240-399-300-065	13,70	60	TWORZYWO SZTUCZNE
95-130 mm	240-399-300-095	14,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
125-160 mm	240-399-300-125	15,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
155-185 mm	240-399-300-155	16,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
185-215 mm	240-399-300-185	17,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-245 mm	240-399-300-210	20,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
240-275 mm	240-399-300-240	20,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
270-305 mm	240-399-300-270	22,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
300-330 mm	240-399-300-300	22,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
330-355 mm	240-399-300-330	23,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
210-380 mm	240-399-301-210	27,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm				
25-40 mm	240-480-300-025	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-45 mm	240-480-300-026	12,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-480-300-027	14,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA MINIBALANCE - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm				
25-40 mm	240-481-300-025	11,20	60	TWORZYWO SZTUCZNE
30-45 mm	240-481-300-026	12,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
35-50 mm	240-481-300-027	14,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - dystans 2,2 mm, wys. dystansu 10 mm				
47-62 mm	240-380-300-047	14,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
62-82 mm	240-380-300-062	14,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
77-112 mm	240-380-300-077	15,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
107-142 mm	240-380-300-107	16,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
137-172 mm	240-380-300-137	18,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
167-197 mm	240-380-300-167	18,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
197-227 mm	240-380-300-197	19,10	60	TWORZYWO SZTUCZNE
222-257 mm	240-380-300-222	22,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
252-287 mm	240-380-300-252	22,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
282-317 mm	240-380-300-282	24,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
312-342 mm	240-380-300-312	25,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
342-372 mm	240-380-300-342	25,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA STANDARD BALANCE - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm				
47-62 mm	240-381-300-047	14,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
62-82 mm	240-381-300-062	14,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
77-112 mm	240-381-300-077	15,80	60	TWORZYWO SZTUCZNE
107-142 mm	240-381-300-107	16,40	60	TWORZYWO SZTUCZNE
137-172 mm	240-381-300-137	18,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
167-197 mm	240-381-300-167	18,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
197-227 mm	240-381-300-197	19,10	60	TWORZYWO SZTUCZNE
222-257 mm	240-381-300-222	22,30	60	TWORZYWO SZTUCZNE
252-287 mm	240-381-300-252	22,90	60	TWORZYWO SZTUCZNE
282-317 mm	240-381-300-282	24,50	60	TWORZYWO SZTUCZNE
312-342 mm	240-381-300-312	25,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
342-372 mm	240-381-300-342	25,60	60	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - obrotowy dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm				
40-56 mm	i185MF	12,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	i185.1MF	13,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
70-110 mm	i185.2MF	16,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
110-160 mm	i185.3MF	19,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
150-210 mm	i185.4MF	24,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-300 mm	i185.41MF	33,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
300-400 mm	i185.42MF	42,80	50	TWORZYWO SZTUCZNE
400-500 mm	i185.43MF	52,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
500-600 mm	i185.44MF	61,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
600-700 mm	i185.45MF	70,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
700-800 mm	i185.46MF	80,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
800-900 mm	i185.47MF	89,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
900-1000 mm	i185.48MF	98,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE

PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - dystans 2 mm, wys. dystansu 10 mm				
40-56 mm	i185.02	12,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	i185.12	13,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
70-110 mm	i185.22	16,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
110-160 mm	i185.32	19,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
150-210 mm	i185.42	24,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-300 mm	i185.412	33,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
300-400 mm	i185.422	42,80	50	TWORZYWO SZTUCZNE
400-500 mm	i185.432	52,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
500-600 mm	i185.442	61,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
600-700 mm	i185.452	70,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
700-800 mm	i185.462	80,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
800-900 mm	i185.472	89,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
900-1000 mm	i185.482	98,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - dystans 4 mm, wys. dystansu 10 mm				
40-56 mm	i185.04	12,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	i185.14	13,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
70-110 mm	i185.24	16,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
110-160 mm	i185.34	19,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
150-210 mm	i185.44	24,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-300 mm	i185.414	33,50	50	TWORZYWO SZTUCZNE
300-400 mm	i185.424	42,80	50	TWORZYWO SZTUCZNE
400-500 mm	i185.434	52,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
500-600 mm	i185.444	61,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
600-700 mm	i185.454	70,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
700-800 mm	i185.464	80,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
800-900 mm	i185.474	89,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
900-1000 mm	i185.484	98,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - legary 20 oraz 100 mm				
40-56 mm	i185J	14,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
50-70 mm	i185.1J	15,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
70-110 mm	i185.2J	18,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
110-160 mm	i185.3J	21,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
150-210 mm	i185.4J	25,80	50	TWORZYWO SZTUCZNE
200-300 mm	i185.41J	35,10	50	TWORZYWO SZTUCZNE
300-400 mm	i185.42J	44,40	50	TWORZYWO SZTUCZNE
400-500 mm	i185.43J	53,70	50	TWORZYWO SZTUCZNE
500-600 mm	i185.44J	63,00	50	TWORZYWO SZTUCZNE
600-700 mm	i185.45J	72,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
700-800 mm	i185.46J	81,60	50	TWORZYWO SZTUCZNE
800-900 mm	i185.47J	90,90	50	TWORZYWO SZTUCZNE
900-1000 mm	i185.48J	100,20	50	TWORZYWO SZTUCZNE
DYSTANS PRZYŚCIENNY				
PRZEDŁUŻKA	i186.3	1,05	50	TWORZYWO SZTUCZNE
	i186.4	9,30	50	TWORZYWO SZTUCZNE
Gumowe dystanse ściennie - samoprzylepne 2 mm (20 szt.)	GD2.20	10,00	135	GUMA
Gumowe dystanse ściennie - samoprzylepne 2 mm (50 szt.)	GD2.50	20,00	135	GUMA
Gumowe dystanse ściennie - samoprzylepne 4 mm (20 szt.)	GD4.20	10,00	135	GUMA
Gumowe dystanse ściennie - samoprzylepne 4 mm (50 szt.)	GD4.50	20,00	135	GUMA
Gumowa podkładka - uniwersalna - 2 mm	GP2	2,20	135	GUMA
Gumowa podkładka - uniwersalna - 3 mm	GP3	2,35	135	GUMA
Gumowa podkładka - uniwersalna - 4 mm	GP4	2,50	135	GUMA
DYSTANS ŚCIENNY (do serii: Standardowej, Mini balance, Standard balance)	240-930-100-001	7,00	59	METAL
SYSTEM UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ WYKONCZENIOWĄ (do serii: jak wyżej)	240-930-100-005	25,00	59	METAL
SYSTEM UCHWYTÓW MOCUJĄCYCH PŁYTĘ WYKONCZENIOWĄ - NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY (do serii: jak wyżej)	240-930-110-000	60,00	59	METAL
REGULATOR NACHYLENIA 1%	240-500-701-001	5,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
REGULATOR NACHYLENIA 2%	240-500-701-002	5,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
REGULATOR NACHYLENIA 3%	240-500-701-003	5,00	60	TWORZYWO SZTUCZNE
KRZYŻYK DYSTANSOWY 3 mm "FUGA" - 10 mm wysokości	240-005-010-003	0,72	60	TWORZYWO SZTUCZNE
KRZYŻYK DYSTANSOWY 4 mm "FUGA" - 10 mm wysokości	240-005-010-004	0,74	60	TWORZYWO SZTUCZNE
KRZYŻYK DYSTANSOWY 5 mm "FUGA" - 10 mm wysokości	240-005-010-005	0,76	60	TWORZYWO SZTUCZNE
KRZYŻYK DYSTANSOWY 3 mm "FUGA" - 19 mm wysokości	240-010-020-003	0,77	60	TWORZYWO SZTUCZNE
KRZYŻYK DYSTANSOWY 4 mm "FUGA" - 19 mm wysokości	240-010-020-004	0,79	60	TWORZYWO SZTUCZNE
KRZYŻYK DYSTANSOWY 5 mm "FUGA" - 19 mm wysokości	240-010-020-005	0,82	60	TWORZYWO SZTUCZNE
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT 30x50 cm	i190	125,00	69	METAL
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT 50x65 cm	240-920-030-065	280,00	69	METAL
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT 50x120 cm	240-920-030-120	680,00	69	METAL